

## Beviljad UPMA för växtskyddsmedlet NeemAzal-T/S

Kemikalieinspektionen bifallit LRFs ansökan om UPMA för att släppa ut växtskyddsmedlet NeemAzal-T/S regnr 5387, på marknaden för begränsad och kontrollerad användning.

UPMA gäller från och med beslutsdatum 2021-07-02 och så länge som produktgodkännandet för NeemAzal-TS och gäller mot insektsangrepp i odlingar av björnbär, vinbär och kryddor i tunnel och på friland. Plommon, körsbär, vindruvor, purjolök, knippelök, salladslök, bladbildande kål (kod 02430001), sparris samt spenat och liknande blad (kod 02520001) på friland.

Specificerade användningsvillkor framgår av bifogad beslutsbilaga.

## Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **NeemAzal-T/S**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X  
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

### Användning och syfte

| Gröda/ situation                  | Var/o mråde     | Syfte                      | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utveckling<br>sstadium<br>/tidpunkt | Max antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar<br>mellan<br>varje<br>behandling | Karenstid, minst<br>antal dagar mellan<br>sista behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den<br>yta som behandlas |                                                            | Övriga villkor och<br>förtydliganden                  | Ändring |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|                                   |                 |                            |                                      |                                     |                                |                                                       |                                                                         | Produkt                                                       | Verksamt ämne                                              |                                                       |         |
| Björnbär                          | fält,<br>tunnel | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            | Från<br>BBCH 57                     | 2 per år                       | 7                                                     | 3                                                                       | 3 L/ha<br>0,3 ml/m <sup>2</sup>                               | 30 g azadiraktin A/ha<br>3 mg azadiraktin A/m <sup>2</sup> | Rekommenderad<br>vattenmängd 300–<br>1000 L vatten/ha |         |
| Vinbär                            | fält,<br>tunnel | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            | Från<br>BBCH 57                     | 2 per år                       | 7                                                     | 7                                                                       | 3 L/ha<br>0,3 ml/m <sup>2</sup>                               | 30 g azadiraktin A/ha<br>3 mg azadiraktin A/m <sup>2</sup> | Rekommenderad<br>vattenmängd 300–<br>1000 L vatten/ha |         |
| Plommon, körsbär                  |                 | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            | Från<br>BBCH 57                     | 1 per år                       |                                                       | 7                                                                       | 3 L/ha                                                        | 30 g azadiraktin A/ha                                      | Rekommenderad<br>vattenmängd 300–<br>1000 L vatten/ha |         |
| Vindruvor                         | fält            | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            | Till<br>BBCH 61                     | 2 per år                       | 7                                                     |                                                                         | 3 L/ha                                                        | 30g azadiraktin A/ha                                       | Rekommenderad<br>vattenmängd 400–<br>800 L vatten/ha  |         |
| Purjolök                          | fält            | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                     | 3 per år                       | 7                                                     | 28                                                                      | 3 L/ha                                                        | 30 g azadiraktin A/ha                                      | Rekommenderad<br>vattenmängd 300–<br>600 L vatten/ha  |         |
| Knippelök,<br>salladslök, gräslök | fält            | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                     | 3 per år                       | 7                                                     | 28                                                                      | 3 L/ha                                                        | 30 g azadiraktin A/ha                                      | Rekommenderad<br>vattenmängd 300–<br>600 L vatten/ha  |         |
| Bladbildande kål <sup>1</sup>     | fält            | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                     | 3 per år                       | 7                                                     | 7                                                                       | 2,5 l/ha                                                      | 25 g azadiraktin A/ha                                      | Rekommenderad<br>vattenmängd 300–<br>600 L vatten/ha  |         |
| Sparris                           | fält            | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            | Efter<br>skörd                      | 2 per år                       | 7                                                     |                                                                         | 3 L/ha                                                        | 30 g azadiraktin A/ha                                      | Rekommenderad<br>vattenmängd 300–<br>600 L vatten/ha  |         |

<sup>1</sup> Kod 0243000, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG

Datum  
2021-07-02Diariernr  
5.1.1-B21-00055Aktnr  
F-3085Produktnamn  
NeemAzal-T/SReg nr  
5387

| Gröda/ situation                         | Var/o mråde     | Syfte                      | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utveckling<br>sstadium<br>/tidpunkt | Max antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar<br>mellan<br>varje<br>behandling | Karenstid, minst<br>antal dagar mellan<br>sista behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den<br>yta som behandlas |                       | Övriga villkor och<br>förtidliganden                                              | Ändring |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                          |                 |                            |                                      |                                     |                                |                                                       |                                                                         | Produkt                                                       | Verksamt ämne         |                                                                                   |         |
| Kryddor                                  | fält,<br>tunnel | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                     | 3 per år                       | 7                                                     | 14                                                                      | 3 L/ha                                                        | 30 g azadiraktin A/ha | Gäller ej gräslök<br>Rekommenderad<br>vattenmängd 500–<br>800 L vatten/ha         |         |
| Spenat och<br>liknande blad <sup>2</sup> | fält            | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                     | 3 per år                       | 7                                                     | 7                                                                       | 3 L/ha                                                        | 30 g azadiraktin A/ha | Gäller även baby<br>leaf.<br>Rekommenderad<br>vattenmängd 600–<br>800 L vatten/ha | -       |

## Ytterligare villkor

| Kategori                                                                                | Villkor                                                                                                                                                                                                                                        | Anmärkning                                                             | Ändring |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Personlig skyddsutrustning                                                              | Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.<br><br>Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.    |         |
| Vid återinträde i behandlade utrymmen                                                   | Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.                                                                                                                                            | Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade utrymmen. |         |
| Vid arbete med behandlade växtdelar                                                     | Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 48 timmarna efter behandling.<br><br>Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.                                                 |                                                                        |         |
| Utformning av tunnelodling                                                              | Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.                                                                            |                                                                        |         |
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta eller bomspruta med vertikal bom. | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling"                                                                                       | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.             |         |

<sup>2</sup> Kod 0252000, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG