

2018-11-28

Beviljad UPMA rörande växtskyddsmedlet Trammat SC 500

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Trammat SC 500, reg nr 5374

UPMA gäller från och med 28 november 2018 och så länge produktgodkännandet för Trammat SC 500

UPMA omfattar användning mot örtogräs i odlingar på friland av rödbetor.

Specificerade användningsvillkoren framgår av beslutsbilagan (se nästa sida).

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2018-11-28
Produktnamn
Tramat SC 500Darienr
5.1.1.-B18-00633Aktnr
F-4473
Reg nr
5374Villkor för användning av **Tramat SC 500**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fyrototoxicitetstestprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ säsong (min-max)	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandli ng (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksam ämne		
Frilandsodling av rödbeta	Mot örtogräs	Bomspruta	10-18	1 per odlingssäsong			0,45 L/ha	225 g/ha Etofumesat	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Får ej användas i odlingar av baby-leaf. Vid spridning av produkten ska 150-200 liter vatten per hektar användas.	

¹ BBCH² Tid mellan sista behandling och skörd³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2018-11-28
Produktnamn
Tramat SC 500

Diarie nr
5.1.1-B18-00633

Aktnr
F-4473
Reg nr
5374

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ (min-max)	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandli ng (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av rödbeta	Mot örtogräs	Bomspruta	10-18	2 per odlingssäsong	7		0,25 L/ha	125 g/ha Erofunesat	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Får ej användas i odlingar av baby-leaf. Vid spridning av produkten ska 150-200 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av rödbeta	Mot örtogräs	Bomspruta	10-18	3 per odlingssäsong	7		0,14 L/ha	70 g/ha Erofunesat	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Får ej användas i odlingar av baby-leaf. Vid spridning av produkten ska 150-200 liter vatten per hektar användas.	